





Juntumlanda



ulantanlantanlantanlantanl

Limitualunia

Désignation: Canacolo mero

Clos 12 Planche 13 côté A Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 31.8.59

Chargé:

S. 1 7

2 6

3 2

4 5

5 1

Inntroducto

Désignation Canado new
Clos AV Planche Acoté A No 6

Vigueur : 4

Date de mâturité 29 8.60

Charge +40 po

So 1 7

2 3

3 2

4 6

5 4

Désignation: Canaciolo moro

Clos 12 Planche 13 Côté A Nº 6

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.61

Pourriture: P1.

Charge:

S.10

20

39

45

56

dontodontodontodontod

liminilmin

		Année: 1959 Emplacement: Pho 12 Pl 13 A 6										
: 	Nambro					DATE	======= S	*****		20 TH 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	iegzaspi	
1	1 4	0	1 1	12	1 1	1	1	1	1 1			
2	1 4 1	0	! 1	1 2	1	1 1	1	1	1			
3			1 1	13	1		1	1	1			
4	1 4	1	1 3	1 4	1	1 1	1	1	1			
5	1 3	0	1 0	1 1	1	1 1	1	1	1			
g'	1	1	1	1	i ne	23-31-59	I	1	I			
1	1	I I	I I	1	100	1 1	1	1	1 +7			
ø	1	1	1	i	1	1 1	1	1	1			
8	1	1	1	i	i	ii	i	1	1			

ulantanlantanlantanlantanl

Juntunilania

Année : 1961 Emplacement: 12.13 A 6 Canaido nero !Nombre! !total! DATES 16.3 10 144 ! 0 110 11 : 5 Dei 15-3:614 8 +9 ! 9 10 !

Canaiolo nero

Désignation :

Juntumlumb

VASSAL bl 12 Planche 13 côté A Nº 6 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui f moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de là 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Luntunluntu

Désignation :

Canado nero

VASSAL de Planche 13 côté A Nº 6 souche 1 \$2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limite glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillen 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé(9)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 5 .
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hugel-Hudren le 16.6. 1958

Canarolo nero.

nlantanlantanlantanlantanl

Nº ordre

Juntumlumin

Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté # Nº 5 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2- vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

: dos coloré 1 - à raies D- vert 3. 37 - neuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 -

38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel-Hudren les 6-C1958

N.º ordre

Désignation

<u>Inntuntunta</u>

Canaiolo nero

VASSAL (112 Planche 13 côté nº A 6 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araméeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieure : verte ① partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranécux 4 duveteux 5 cotsnneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Canaido nero Nº d'ordre Désignation VASSAL UN planche 13 côté A Nº 6 souche 1) 2 GRAPPE 24 - Grosse(1) - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (1)- irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5,) 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3, 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6,

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

<u>Tuntunlunia</u>

Rennes 59

```
Nº d'ordre: 1354.03. . . . Désignation: CANATOLO NERO.
Emplacement: ... Vas C12 Pt 13 P.6. Vign.
8 - Angle des nercures . . . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - (1 - 2 - 3 - 4 - 5) - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                     : 1 -(2) - 3.
                     : 4 - (5)
             Forme
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Limitudunti

Remus 60